

V1Jp Series Notebook PC

A Revolutionary Notebook for Virtual Office!

www.asus.com

Rev 0.2

ASUS
Rock Solid · Heart Touching

Odstraněno: ¶

ASUS
HEART OF TECHNOLOGY
... [1]

Odstraněno:
2006/July/07

Naformátováno: Angličtina
(USA)

2-Spindle, Merom
15.4" WXGA+ / WSXGA+ TFT
Compact, Slim, and Light for Mobility Platform

Specifications

Processor & Cache

- n Intel Merom T7200~T7600 Processor with 4MB On-Die L2 Cache. FSB=667MHz.
- n T5500/T5600 Processor with 2MB On-Die L2 Cache. FSB=667MHz.
- n Intel Yonah T2300E~T2600 Processor with 2MB On-Die L2 Cache
- n Support NEW Power4 Gear+ (Frequency limited + throttle)
- n mFCPGA package (mPGA479M)

BIOS

- n AMI 4Mb Flash EPROM, PMU, Plug & Play.
- n Boot from IDE ODD, USB FDD, USB ODD, Lan and AI-Flash
- n Intel OSB Requirement
- n Support Power4 Gear+ Function
- n Support Touch-Pad Lock Function

Chipset

- n Intel® 945PM Series (Calistoga) 667MHz FSB + ICH7M

Main Memory

- n 2 x SODIMM Sockets for Expansion Up to 4 GB (BTO Option)
- n 0M On Board Memory
- n Dual Channel DDR2 533/667 DRAM support

Display

- n 15.4" active matrix color TFT
- n 15.4" WSXGA+ / 15.4" WSXGA+ Glare type / 15.4" WXGA+ / 15.4" WXGA+ Glare type
- n Dual Channel LVDS I/F

Graphics & Video Module

- n ATI X1700(M66-P) with Ext 256 VRAM

CRT Display Modes

- n VGA 640 x 480, 256/32K/64K/16.7M colors
- n SVGA 800 x 600 256/32K/64K/16.7M colors
- n XGA 1024 x 768 256/32K/64K/16.7M colors
- n SXGA 1280 x 1024 256/32K/64K/16.7M colors
- n UXGA 1600x1200 256/32K/64K/16.7M colors

PC Card Slot

- n New Card

Multi-Card Reader

- n One built-in Eight in one card reader support MMC/ SD/ Mini-SD/ XD/ Memory Stick/ MS Pro/ MS-Duo/ MS-Pro-Duo, support push/push

Hard Disk Drive

- n 2.5" 9.5mm SATA HDD Supported for Primary HDD
- n Supported capacities of 80/100/120/160 GB 5400/7200 RPM and 200G 4200RPM (BTO option)
- n 2nd HDD Module Bay Support (Both SATA & PATA)

Optical Storage Device

- n Interchangeable 5.25" ATAPI 24X/24X/8X/24X-DVD+CD-RW Combo module
- n Interchangeable 5.25" ATAPI 8X/4X, DVD+R/RW: 8X/4X, CD-R/RW: 24X/10X, DVD-ROM: 8X, CD-ROM: 24X DVD-Dual-D/L module, 8X DVD-Dual Light Scribe
- n HD DVD
- n Support Module HOT Swap Function and 2nd HDD/Batt.

CMOS Camera

- n 1.3/2.0 Million pixels CMOS Camera (Factory option)

Network Connectivity

- n Intel 3945ABG/BG supported (Mini Card)
- n Integrated MDC Fax/ Modem (ASUS)
- n On board 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet Controller

LED Status Indicator

Keyboard

Hot Keys

Interface

Audio

Power

Management

- n Full and Half duplex mode support for 10/100/1K Mbps
- n Worldwide Regulation, MODEM supported V.92 and Universal PPT (CTR 21, JATE, FCC, A-tick, DGT, 中國入網許可)
- n Wireless Certification System: TWN, CHN, FCC, European
- n Built-In Bluetooth V2.0 Module (Optional)
- n Power On/Suspend, Battery Full /Charging/Low, Bluetooth, WLAN Accessing/Activity, Caps Lock, Number Lock, E-Mail,

- n Desktop-Like Ergonomic Full-Size 87/88key, 3mm Travel with Win Function Key
- n Spill proof

- n Instant Launch Keys
 - u 6 Buttons
 - u Bluetooth, Internet, WLAN on/off, T/P-Lock on/off
 - u Power4-Gear+ Hotkey
 - u Instant Fun PLUS
 - u Splendid
- n Function Keys
 - u Fn+F1 Suspend switch
 - u Fn+F2 Wireless Lan/ Bluetooth on/off
 - u Fn+F3 Email
 - u Fn+F4 Internet
 - u Fn+F5 Brightness down
 - u Fn+F6 Brightness up
 - u Fn+F7 LCD on/off
 - u Fn+F8 LCD/CRT/TV-out switch display
 - u Fn+F9 Touch Pad Lock
 - u Fn+F10 Volume on/mute
 - u Fn+F11 Volume down
 - u Fn+F12 Volume up
 - u Fn+Ins Numeric Key Pad on/off
 - u Fn+Del Scroll Lock on/off
 - u Fn+Space Power 4 Gear
 - u Fn+C Splendid (not printed)
 - u Fn+T Power 4 phone (not printed)

- n One VGA port/Mini D-sub 15-pin for External Monitor
- n Three USB 2.0 Ports
- n One TV Out
- n One IEEE 1394 B Type Jack
- n Two Audio Jacks: Mic-in and SPDIF Speaker-out
- n One LAN RJ-45 and One Phone RJ-11 Jack
- n One Infrared Ports Support IrDA (4Mbps)
- n One Docking Port (HOT Swap)
- n One Kensington Lock
- n One Micro-DVI (HDMI connector with DVI-D signal)

- n Built-in Azalia compliant audio chip, with 3D effect & full duplex
- n Built-in Stereo Speakers and microphone, S/W Volume up/down
- n DSP
- n Support Audio Jack Detector for Vista Basic Logo
- n Support Audio CODEC criteria for Vista Premium Logo

- n Full feature SMI power management, Stand-by, Suspend to Disk, and Suspend to RAM

Naformátováno: Barva písma: Automatická

Naformátováno: Písmo: Tučné, Barva písma: Červená

Naformátováno ... [2]

Naformátováno: Barva písma: Automatická

Naformátováno: Písmo: Tučné, Barva písma: Červená

Naformátováno ... [3]

Naformátováno: Barva písma: Automatická

Odstraněno: 15.4" WXGA+ (1280*800) / 15.4" WXGA+ Glare type/

Naformátováno ... [4]

Naformátováno ... [5]

Naformátováno: Francouzština (Francie)

Naformátováno: Písmo: Tučné

Naformátováno ... [6]

Naformátováno ... [7]

Naformátováno ... [8]

Naformátováno ... [9]

Naformátováno ... [10]

Naformátováno ... [11]

Naformátováno ... [12]

Naformátováno ... [13]

Naformátováno ... [14]

Naformátováno ... [15]

Naformátováno ... [16]

Naformátováno ... [17]

Naformátováno ... [18]

Naformátováno ... [19]

Naformátováno ... [20]

Naformátováno ... [21]

Naformátováno ... [22]

Naformátováno ... [23]

Odstraněno: <# UN ... [24]

Naformátováno ... [25]

Specifications are subject to change without notice. All brand names, trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders.

	ACPI 2.0 supported				
Battery Pack & Life	n Main: Li-Ion 8 cells, 14.8V, 5200mAh, 77W battery pack n Swappable Second Battery Support (Using ODD Bay) n Built-in gauge IC n Run-down life, 3.5 hrs (6 hrs with the 2nd Battery) n Charging time, 2 hrs Quick charge 90% (Power off) / 4hrs (Power on) n Battery Low will enable the Power Management System under Windows Environment n Enters Save-To-Disk mode automatically when battery is less than 5%		n ASUS PowerDirector Pro (w/ DVD / COMBO / DVD-RW / S-Multi / Dual model) n Asus Screen Saver n ASUS Live Update V2 n Net 4 Switch n ASUS Wireless Console n Instant Fun PLUS n Splendid	Naformátováno: Písmo: Tučné, Barva písma: Červená	
			Shipment bundle S/W: n Norton Internet Security 2005 (BTO Option) n Ahead Nero V6.*+ (w/ DVD-Dual / DVD-RW / COMBO model)	Naformátováno: Barva písma: Červená	
AC adapter	n Output : 19V DC, 4.7A, 90W n Input : 100~240V AC, 50/60Hz universal n 2/3 pin power supply system	Regulation	n EMI: USA(FCC-B), JAP(VCCI-B), TWN(檢磁), CCC n Safety: CE, CB, UL, cUL, CCC, CCC n Modem: Universal PPT including US (FCC-B), TWN(DGT), PRC (FCC68), JPN(JATE), EURO(CTR21, JATE) n Wireless RF Certification: TWN, CHN, FCC, European, Telec	Naformátováno: Barva písma: Automatická	
Pointing Device	n Built-in Wide 16:9 Touchpad n 2 click buttons n Support Pad-Lock Function (Hot Key on/off)				
Heat Dissipation	n 35 W thermal envelop n High-exchange efficiency copper molding heat sink with heat-pipes (1 Modules) n Temperature-controlled multi rotating speed cooling fan to prevent noise with “Flux Tunnel Routing”	Windows Certification	n Compatibility: HCT V12.1 (Window XP), WinKey, n Language: US Int'l, JAP, TWN n Supported OS: Windows XP Pro/Home/ MCE (32bits)/ Windows Vista(32/64bits) – WO remote controller	Naformátováno: Písmo: Tučné, Barva písma: Červená	
Dimensions/W eight	n 363 x 263 x25-35.7 mm n ~5.6 lbs / 2.7 kg (w/ travel drawer)	Keyboard Language	n US, JPN, TWN, UK before M/P n France, GR CR, DN, CZ, IT, BL, NW, PO, SF, SP, SW, SC, FR, JP, RU , UK, Spain, AR, TUR when M/P	Naformátováno: Barva písma: Červená	
Support OS	n Windows XP/MCE (32bit) SP2, 32-bit Driver CD with Driver and System level WHQL, OS Image. n Windows Vista 32/64, 64-bit Driver CD with Driver WHQL support. (No system level WHQL, No OS image)			Naformátováno: Barva písma: Červená	
Security	n BIOS Booting User Password Protection n HDD User Password Protection and Security Lock n Kensington Lock hole provided n Trusted Platform Module solution - Infineon (Sinosun solution TBD) n Fingerprint recognition			Naformátováno: Barva písma: Červená	
Casing	n A/B/C/D Parts: Plastic			Naformátováno: Písmo: Tučné	
Docking (option)	Accessory List Feature 1. USB 2.0* 5 2. VGA *1 3. Gigalan*1 4. DVI-D*1 5. Printer Port 6. Com Port* 1 7. PS2*1 8. DC Jack in 120W			Naformátováno: Písmo: Tučné	
				Naformátováno: Písmo: Tučné	
				Naformátováno: Barva písma: Červená	
USB Accessory (option)	n Ai-Flash IV n Ai-Remote n USB Mouse n USB Data Transfer Cable Support for Networking and USB 2.0 Data Transfer Speed			Naformátováno: Barva písma: Červená	
Additional Spec					
S/W Utility	Asus Built or modified for Win XP: n E-mail Incoming: E-mail checking and in-box indicator n Asus Winflash for BIOS Update n ASUS Power4 Gear+ n HotKey: support instant key function defined n Asus PC Probe n Asus IDE Swap Utility n ASUSDVD (w/ DVD / COMBO / DVD-RW / Dual model) n ASUS Media@Show (w/ DVD / COMBO / DVD-RW/ S-Multi / Dual model)			Naformátováno: přeškrtnuté	

Specifications are subject to change without notice. All brand names, trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders.

Stránka 1: [1] Odstraněno	ACZ	29.9.2006 9:45:00
---------------------------	-----	-------------------

Stránka 1: [1] Odstraněno	ACZ	29.9.2006 9:45:00
---------------------------	-----	-------------------



Stránka 1: [2] Naformátováno	Jessie_Liang	6.12.2005 11:04:00
------------------------------	--------------	--------------------

Barva písma: Červená

Stránka 1: [2] Naformátováno	Jessie_Liang	6.12.2005 11:04:00
------------------------------	--------------	--------------------

Barva písma: Červená

Stránka 1: [3] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:32:00
------------------------------	--------------	--------------------

Písmo: není Tučné, Barva písma: Automatická

Stránka 1: [3] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:32:00
------------------------------	--------------	--------------------

Barva písma: Automatická

Stránka 1: [4] Naformátováno	Jessie_Liang	8.6.2006 9:53:00
------------------------------	--------------	------------------

Švédština (Švédsko)

Stránka 1: [4] Naformátováno	Jessie_Liang	8.6.2006 9:53:00
------------------------------	--------------	------------------

Písmo: Tučné, Barva písma: Červená, Švédština (Švédsko)

Stránka 1: [5] Naformátováno	Jessie_Liang	29.5.2006 19:05:00
------------------------------	--------------	--------------------

Písmo: Tučné, Barva písma: Červená

Stránka 1: [5] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:31:00
------------------------------	--------------	--------------------

Barva písma: Automatická

Stránka 1: [5] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:31:00
------------------------------	--------------	--------------------

Barva písma: Automatická

Stránka 1: [6] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:31:00
------------------------------	--------------	--------------------

Písmo: Tučné

Stránka 1: [6] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:31:00
-------------------------------------	---------------------	---------------------------

Barva písma: Automatická

Stránka 1: [6] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:31:00
-------------------------------------	---------------------	---------------------------

přeškrtnuté

Stránka 1: [7] Naformátováno	Jessie_Liang	6.12.2005 11:15:00
-------------------------------------	---------------------	---------------------------

Odsazení: Předšazení: 2 ch, zleva 1,05 ch, První řádek: -2 ch, S odrážkami + Úroveň: 1 +
Zarovnat na: 0,28 cm + Tabulátor za: 1,13 cm + Odsadit na: 1,13 cm

Stránka 1: [8] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:34:00
-------------------------------------	---------------------	---------------------------

Barva písma: Automatická

Stránka 1: [9] Naformátováno	Jessie_Liang	3.3.2006 17:42:00
-------------------------------------	---------------------	--------------------------

Písmo: není Tučné, Barva písma: Automatická

Stránka 1: [10] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:34:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Barva písma: Automatická

Stránka 1: [10] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:34:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Barva písma: Automatická, přeškrtnuté

Stránka 1: [11] Naformátováno	Jessie_Liang	3.3.2006 17:43:00
--------------------------------------	---------------------	--------------------------

Písmo: Tučné, Barva písma: Červená

Stránka 1: [12] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:34:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Barva písma: Automatická

Stránka 1: [12] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:34:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Barva písma: Automatická, přeškrtnuté

Stránka 1: [13] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:34:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Barva písma: Automatická

Stránka 1: [14] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:31:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Barva písma: Automatická

Stránka 1: [15] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:35:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Barva písma: Automatická

Stránka 1: [15] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:35:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Písmo: 8 b., Barva písma: Automatická

Stránka 1: [15] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:35:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Barva písma: Automatická

Stránka 1: [16] Naformátováno	Jessie_Liang	3.3.2006 17:57:00
--------------------------------------	---------------------	--------------------------

Písmo: Tučné

Stránka 1: [16] Naformátováno	Jessie_Liang	3.3.2006 17:57:00
--------------------------------------	---------------------	--------------------------

Písmo: Tučné, Barva písma: Červená

Stránka 1: [17] Naformátováno	Jessie_Liang	29.4.2005 14:20:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Písmo: Tučné, Barva písma: Červená

Stránka 1: [18] Naformátováno	Jessie_Liang	3.3.2006 19:55:00
--------------------------------------	---------------------	--------------------------

Písmo: Tučné, Barva písma: Červená

Stránka 1: [19] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:34:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Písmo: Tučné, Barva písma: Automatická

Stránka 1: [19] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:34:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Barva písma: Automatická

Stránka 1: [20] Naformátováno	Jessie_Liang	23.6.2005 16:26:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Barva písma: Automatická

Stránka 1: [20] Naformátováno	Jessie_Liang	23.6.2005 16:26:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Barva písma: Automatická

Stránka 1: [21] Naformátováno	Jessie_Liang	29.5.2006 19:17:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Písmo: Tučné, Barva písma: Červená, Portugalština (Brazílie)

Stránka 1: [22] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:35:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Barva písma: Automatická

Stránka 1: [22] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:35:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Písmo: Tučné, Barva písma: Automatická

Stránka 1: [22] Naformátováno	Jessie_Liang	25.5.2006 10:35:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Barva písma: Automatická

Stránka 1: [23] Naformátováno	Jessie_Liang	29.5.2006 19:17:00
--------------------------------------	---------------------	---------------------------

Portugalština (Brazílie)

Stránka 1: [24] Odstraněno	ACZ	29.9.2006 9:45:00
-----------------------------------	------------	--------------------------

~~UMTS supported (Mini Card) TBD~~

Stránka 1: [25] Naformátováno	Jessie_Liang	3.3.2006 17:44:00
--------------------------------------	---------------------	--------------------------

Barva písma: Červená, přeškrtnuté

Stránka 1: [25] Naformátováno	Jessie_Liang	3.3.2006 17:44:00
--------------------------------------	---------------------	--------------------------

přeškrtnuté